



WIŚNIEWSKI

Deklaracja Zgodności

Deklaracja numer: 1089/2016

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 4, jeżeli został zamontowany zgodnie z Instrukcją Obsługi i Montażu

1. Producent wyrobu budowlanego: **WIŚNIEWSKI spółka z o.o. S.K.A.**
33-311 Wielogłowy 153, POLSKA
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Drzwi stalowe wewnętrzne systemu ECONOMY® 50**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 28.11.10-52**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne przeznaczone są do wykonywania zamknięć otworów wewnątrz budynków**
5. Specyfikacja techniczna: **Aprobata Techniczna ITB AT-15-2777/2013 "Drzwi systemów ECONOMY® 50 (-8), ECONOMY® 50 (-10) i ECONOMY® 60 oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian systemów ECONOMY 50 i ECONOMY 60"**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:	Cecha	Wymagania	Wyniki badań
	Sily operacyjne	PN-EN 12217:2005	Klasa 2
	Odporność na obciążenie statyczne, pionowe	PN-EN 1192:2001	Klasa 4 Klasa 3*
	Wytrzymałość na skręcanie statyczne	PN-EN 1192:2001	Klasa 4 Klasa 3*
	Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	PN-EN 1192:2001	Klasa 4 Klasa 3*
	Odporność na uderzenie ciałem twardym	PN-EN 1192:2001	Klasa 4 Klasa 3*
	Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	PN-EN 12400:2004	Klasa 6

* - dla drzwi o wymiarach większych niż 1465 x 3000 mm

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ;
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
Raport 1586/12/R13NK, 1586/11/R07NK**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Złocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Nowy Sącz, dn. 18.10.2016